

## AÑO DE 1894, AÑO DE DESGRACIAS

Este año de 1894 no podemos llamarle "Año del Señor", su denominación exacta sería otra: "año fatal", "año negro". Fueron 114 los desafortunados cornagüeses que dejaron este mundo llenando de dolor y luto a todo el pueblo. En su mayoría, las víctimas de tanta mortandad fueron niños. En el libro parroquial, como coletilla al nombre de cada niño difunto le acompaña la palabra "párvulo".

Comenzó el año con cifras normales: 4 víctimas, y puede añadirse que las causas de muerte pueden considerarse como habituales: decrepitud, falta de desarrollo orgánico, apoplejía, fiebre adinámica. Nada podía hacer sospechar lo que vendría después. Pienso que la cosecha de 1893 debió ser mala, pues los años de enfermedades y epidemias suelen ser la continuación de años de hambre.

Los desarreglos intestinales serán la primera de las causas de muerte a lo largo del año; la bronquitis capilar será la segunda de las causas, asociándola al sarampión, que vendría a unirse a este cuadro dantesco; por último, haría su entrada, como apoteosis, la tos ferina.

No es posible asegurar que la epidemia de procesos intestinales que comenzó en J.

CALVO, con una "enterocolitis" que la llevó a la tumba el día de San José, fuese debida al "Cólera Morbo Asiático" (CMA). La epidemia de cólera se desata en España en 1885, pero no es uniforme su aparición. Lo cierto es que en ningún caso se declara que las muertes se deban a la epidemia de cólera. Se le darán distintas denominaciones, y en ningún caso se achaca al cólera la defunción; antes al contrario, la muerte se deberá a "enterocolitis", "disentería", "gastroenteritis", "disenteria aguda", "gastritis aguda", "disenteria crónica", "enterocolitis aguda", y "disenteria inflamatoria".



Una parte del cuadro alegórico de Bruegel sobre la peste. Museo del Prado

Estudiando el cólera, sospecho que todos los síntomas que acontecen en las defunciones que se dan en Cornago con los nombres arriba relacionados, se corresponden con los síntomas del CMA, en sus diversas fases, y que el nombre que le dan a cada causa de muerte depende de la fase de esta enfermedad en la que le sobreviene la muerte al infectado.

## VÍCTIMAS Y CAUSAS DE MUERTE

<u>FECHA</u>	<u>APELLIDO</u>	<u>CAUSA DE LA MUERTE</u>
2/1	LEON F.	DECREPITUD
3/1	MUÑOZ E.	FALTO DE DESARROLLO ORGANICO
24/1	SANCHEZ J.	APOPLEGIA
26/1	VICENTE B.	FIEBRE ADINAMICA
3/2	CONCEPCION DE LA R.	IMPELIGIS ESCRUPULOSA
8/2	PEÑA B.	PULMONÍA SECRETA
20/2	RIDRUEJO T.	FIEBRE ADINÁMICA
24/2	MENDOZA A.	BRONQUITIS CAPILAR
25/2	BELLOSOS G.	SÍNCOPE CARDIACO
3/3	PEÑA E.	TUBERCULOSIS
9/3	RODRIGAÑEZ C.	GARROTILLA CROMPAL
19/3	CALVO J.	ENTEROCOLITIS
20/3	SANZ D.	ENTEROCOLITIS
24/3	ACEREDA F.	APOPLEGIA CEREBRAL
27/3	MARTINEZ V.	ATROFIA INTESTINAL
3/4	MORENO E.	ENTEROCOLITIS
7/4	LEON M.	ALCO CARDIACO(?)
8/4	HERNANDEZ P.	ENTEROCOLITIS
8/4	RIDRUEJO N.	PULMONIA
9/4	BAYO E.	DECREPITUD
10/4	GIMENEZ M.	FIEBRE TIFOIDEA (?)
24/4	VICENTE H.	GASTROENTERITIS
9/5	RIDRUEJO E.	BRONQUITIS CAPILAR
10/5	CANO F.	BRONQUITIS CAPILAR
15/5	GIL J.	ALEATRO...(?)
19/5	LACARRA M.	BRONQUITIS CAPILAR
22/5	PEREZ V.	BRONQUITIS CAPILAR
22/5	GALAN S.	BRONQUITIS CAPILAR
22/5	PEREZ G.	BRONQUITIS CAPILAR
23/5	SAEZ M.	GRIPE
25/5	CANO F.	SARAMPION
25/5	GIMENEZ A.	BRONQUITIS CAPILAR
27/5	GALAN A.	LARINGITIS
29/5	GIMENEZ A.	BRONQUITIS CAPILAR
31/5	PEÑA M.	CONGESTION CEREBRAL (1)
3/6	GIMENEZ M.	BRONQUITIS CAPILAR
6/6	ACEREDA M.	SARAMPION
7/6	BAROJA D.	FIEBRE INFEC INTERMITENTE
8/6	HURTADO J.	DISENTERIA INFLAMATORIA
16/6	EXPOSITO R.	BRONQUITIS CAPILAR
20/6	GALAN V.	SARAMPION
21/6	GARCIA B.	SARAMPION
23/6	GALAN M.	SARAMPION
30/6	HERNANDEZ A.	BRONQUITIS CAPILAR
30/6	GIMENEZ G.	BRONQUITIS CAPILAR
3/7	PEREZ M.	ENTEROCOLITIS
8/7	MARIN M.	DISENTERIA
15/7	PASTOR V.	SARAMPION
15/7	RIDRUEJO G.	GASTROENTERITIS
19/7	RIDRUEJO D.	SARAMPION
20/7	CALVO E.	...PERNICIOSA (ANEMIA?)
22/7	ALFARO C.	SARAMPION
24/7	GIMENEZ V.	SEPTICEMIA
24/7	GIL E.	PULMONIA

<sup>1</sup> ¿ CMA en fase final?

25/7	ALFARO P.	DISENTERIA AGUDA
27/7	PEÑA A.	ATAQUES EDAMESICOS
27/7	GARRIDO A.	DISENTERIA AGUDA
28/7	MARZA(MANA?) M.	DISENTERIA
30/7	PEÑA B.	DISENTERIA
30/7	PASTOR B.	DISENTERIA
2/8	ARELLANO L.	DISENTERIA AGUDA
6/8	HURTADO A.	DISENTERIA
6/8	GARCIA C.	GASTROENTERITIS
7/8	LOPEZ J.	SARAMPION COMPLICADO
8/8	GARRIDO N.	DISENTERIA CRONICA
8/8	GALAN J.	GASTROENTERITIS
9/8	LACARRA M.	GASTROENTERITIS
11/8	VEA C.	DISENTERIA AGUDA
15/8	HERNANDEZ L.	FALTA DESARROLLO
18/8	PEÑA M.	DISENTERIA
19/8	PEÑA G.	CONMOCION CEREBRAL
20/8	RIDRUEJO M.	DISENTERIA
20/8	ARNEDO J.	DISENTERIA
23/8	ARELLANO J.	DISENTERIA
4/9	PASTOR L.	SARAMPION
6/9	INES C.	HEMORRAGIA EXTERNA
9/9	ALFARO A.	TUBERCULOSIS
12/9	RODRIGAÑEZ DE B. S.	PULMONIA INFECCIOSA
13/9	VELASCO M.	ENTEROCOLITIS
17/9	NUEZ M.	BRONQUITIS CRONICA
1/10	MARTIN A.	ENTEROCOLITIS
6/10	MENDOZA J.	DISENTERIA
14/10	GIMENEZ L.	MENINGITIS
22/10	GIMENEZ (?)	GASTRITIS AGUDA
23/10	LEON F.	ENTEROCOLITIS AGUDA
25/10	CALAVIA I.	BRONQUITIS CAPILAR
27/10	REMONDO E.	GRIPE
29/10	MOLINERO G.	PULMONIA
1/11	LOPEZ S.	BRONQUITIS
1/11	PASTOR E.	DISENTERIA CRONICA
4/11	HERNANDEZ J.	GRIPE
8/11	BAQUERO I.	GRIPE
11/11	FETO	PARTO
21/11	MORENO I.	GRIPE
28/11	GONZALEZ A.	PULMONIA
1/12	LACARRA M.	BRONQUITIS CAPILAR
2/12	ASENSIO D.	EPILEPSIA GENERAL
2/12	GARRIDO F.	PULMONIA
6/12	PEÑA J.	LARINGITIS (?)
6/12	PEREZ A.	TIFUS (?)
11/12	GALAN I.	LARINGITIS
12/12	VICENTE I.	PULMONIA
16/12	PEREZ F.	LARINGITIS
17/12	GIMENEZ L.	TOSFERINA
25/12	EXPOSITO M.	TOSFERINA
25/12	ARELLANO L.	TOSFERINA
26/12	PEREZ I.	TOSFERINA
28/12	CONCEPCION DE LA M.	TOSFERINA
30/12	LACARRA J.	TOSFERINA
31/12	SANZ(SAENZ) A.	TOSFERINA

La tos ferina pone punto final al año llevándose a 8 niños, que no serán los únicos, pues durará el mal hasta el mes de febrero de 1895, mal fin de año y peor principio; como resumen, 59 hembras, 54 varones y un feto componen las 114 víctimas del peor año de la historia de Cornago en cuanto al número de muertos, casi todos ellos párvulos.

El año estudiado fue malo, pero no podemos achacar al cólera sus desgracias, pues el sarampión tuvo casi la misma incidencia. En un año normal, durante el periodo que va de 1875 al año 1900, las muertes eran de 60 a 70 personas por año, por lo que podemos asegurar que el número de víctimas en 1894, debido, directa o indirectamente al cólera, pudieron acercarse a 60 y que la epidemia fue larga. Se dio el primer caso de enterocolitis en febrero y el último en noviembre, pudiendo achacar con toda seguridad al cólera morbo los procesos diarreicos, de tifus y de otras defunciones por causas distintas, seguramente en personas que habían sobrevivido al cólera y habían quedado en situación de gran debilidad. No debemos olvidar que el sarampión suele ser una enfermedad benigna en nuestras latitudes y que si este año hizo tantas defunciones pudo deberse a la debilidad de una población castigada en su salud por el cólera. El sarampión aparece en mayo cuando ya se han producido 6 víctimas de enterocolitis y gastroenteritis.